# KERN ORA 1SA



Medición de índice de refracción para laboratorios e industria



Categoría	
Marca	Optics
Categoría de producto	Refractómetro
Grupo de producto	Refractómetro analógico
Familia de productos	ORA-S

Sistema de medición	
Compensación de temperatura automática (ATC)	<b>✓</b>
Método de medición	Refracción
Ámbito de aplicación	Sal
Líquido de calibración adecuado	0 % (agua destilada)
Temperatura de la medición [Min] (°C)	10 °C
Temperatura de la medición [Max] (°C)	30 °C
Escala salinidad (NaCl) ‰	✓
Lectura salinidad (NaCl) ‰	1 ‰
Campo de medición salinidad (NaCl) ‰ [Min]	0 ‰
Campo de medición salinidad (NaCl) ‰ [Max]	100 ‰
Escala salinidad (peso espec.)	✓
Lectura salinidad (peso espec.)	0,001
Campo de medición salinidad (peso espec.) [Min]	1,000
Campo de medición salinidad (peso espec.) [Max]	1,070

Diseño	
Dimensiones (A×P×A)	198×40×40 mm
Tipo de refractómetro	Refractómetro manual
Escala - Tipo de pantalla	Analógico

### Funciones

Protección IP - unidad completa - Compensación automática de la temperatura

### Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento
[Min]

Temperatura de almacenamiento
[Max]

-5 °C

40 °C

## Embalaje y envío

Dimensiones del contenedor de transporte (A×P×A)	205×75×55 mm
Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	215×94×65 mm
Peso neto	0,26772 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,30 kg
Peso bruto aprox.	0,35 kg
Peso de envío	0,32 kg

### Servicios

Número de artículo para calibración de fábrica 961-290

### Pictogramas

#### **STANDARD**





1