

Información general

Nombre de producto: MATRACES AFORADOS CON TAPÓN VIDRIO USP CLASE A

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Matraces aforados USP clase A fabricados en vidrio borosilicato 3.3.

Calibrados por contenido (TC, IN). Con tapón de vidrio e identificación de lote. Control de lotes según ISO 2859-1. Fabricados según ISO 1042 y ASTM E288-10.

*Ampliación USP para los matraces de 10.000 mL.

Fotografía



Datos técnicos

Ficha de producto

Ref.	Tapón	Capacidad (ML)	Tolerancia (\pm ML)
0100496002	7/16	5	± 0.025
0100496003	10/19	5	± 0.025
0100496004	10/19	10	± 0.025
0100496005	10/19	15	± 0.025
0100496006	10/19	20	± 0.040
0100496007	10/19	25	± 0.040
0100496008	12/21	50	± 0.060
0100496009	12/21	100	± 0.100
0100496010	14/23	125	± 0.100
0100496011	14/23	150	± 0.100
0100496012	14/23	200	± 0.150
0100496013	14/23	250	± 0.150
0100496015	19/26	500	± 0.25
0100496016	24/29	1000	± 0.4
0100496017	29/32	2000	± 0.6
0100496018	34/35	5000	± 1.5
0100496019	45/40	10000	± 2.5
0100496022	12/21	10	± 0.025
0100496023	12/21	20	± 0.040
0100496024	12/21	25	± 0.040
0100496026	14/23	100	± 0.100
0100496029	19/26	250	± 0.150
0100496032	14/23	50	± 0.060
0100496044	14/23	10	± 0.025
0100496050	14/23	25	± 0.040



General Information

Product name: VOLUMETRIC FLASKS WITH GLASS STOPPER, CLASS A, USP

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

USP class A volumetric flasks made of borosilicate 3.3 glass.

Calibrated to contain (TC, IN). With glass stopper and batch identification. Batch control according to ISO 2859-1. Manufactured according to ISO 1042 and ASTM E288-10.

*The 10.000 mL flasks are in addition to the USP range.

Picture



Technical Information

Ref.	Stopper	Capacity (ML)	Tolerance (±ML)
0100496002	7/16	5 ML	0.025 ML

Product datasheet

Ref.	Stopper	Capacity (ML)	Tolerance (\pm ML)
0100496003	10/19	5 ML	0.025 ML
0100496004	10/19	10 ML	0.025 ML
0100496005	10/19	15	0.025 ML
0100496006	10/19	20	0.04 ML
0100496007	10/19	25 ML	0.04 ML
0100496008	12/21	50 ML	0.06 ML
0100496009	12/21	100 ML	0.10 ML
0100496010	14/23	125	0.10 ML
0100496011	14/23	150	0.10 ML
0100496012	14/23	200	0.15 ML
0100496013	14/23	250 ML	0.15 ML
0100496015	19/26	500	\pm 0.25
0100496016	24/29	1000 ML	\pm 0.4
0100496017	29/32	2000 ML	\pm 0.6
0100496018	34/35	5000	\pm 1.5
0100496019	45/40	10000	\pm 2.5
0100496022	12/21	10 ML	0.025 ML
0100496023	12/21	20	0.04 ML
0100496024	12/21	25 ML	0.04 ML
0100496026	14/23	100 ML	0.10 ML
0100496029	19/26	250 ML	0.15 ML
0100496032	14/23	50 ML	0.06 ML
0100496044	14/23	10 ML	0.025 ML
0100496050	14/23	25 ML	0.04 ML

